


АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ



Ржевский

172391 г. Ржев ул. Центральная, 25
тел: (4822) 45-35-43
моб: 8-800-250-64-95 ; 8-910-640-74-99
наш сайт: www.rzevgbi.ru
e-mail: marketing@rzevgbi.ru ksk@rzevgbi.ru

Утверждаю:
Генеральный директор
АО КСК "Ржевский"
 А.В. Фаер
26 октября 2021г.

ЖБИ, КЕРАМЗИТ, СУХИЕ СМЕСИ, ТОВАРНЫЙ БЕТОН, РАСТВОР

Наименование изделий	Вес тн	Объем куб. м	Основные размеры (длина, ширина, высота)	Отп. цена, руб с НДС (без доставки)
БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ГОСТ 13579 - 2018				
ФБС 9.3.3-Т	0,17	0,07	880 x 300 x 280	375
ФБС 9.3.6-Т	0,35	0,146	880 x 300 x 580	744
ФБС 9.4.6-Т	0,47	0,195	880 x 400 x 580	1002
ФБС 9.5.6-Т	0,59	0,244	880 x 500 x 580	1256
ФБС 9.6.6-Т	0,7	0,293	880 x 600 x 580	1504
ФБС 12.3.3-Т	0,27	0,108	1200 x 300 x 300	582
ФБС 12.4.3-Т	0,31	0,127	1180 x 400 x 280	685
ФБС 12.5.3-Т	0,38	0,159	1180 x 500 x 280	857
ФБС 12.6.3-Т	0,46	0,191	1180 x 600 x 280	1034
ФБС 12.3.6-Т	0,46	0,191	1180 x 300 x 580	984
ФБС 12.4.6-Т	0,64	0,265	1180 x 400 x 580	1355
ФБС 12.5.6-Т	0,79	0,331	1180 x 500 x 580	1671
ФБС 12.6.6-Т	0,96	0,398	1180 x 600 x 580	2035
ФБС 18.4.6-Т	0,97	0,404	1780 x 400 x 580	2045
ФБС 18.5.6-Т	1,2	0,516	1780 x 500 x 580	2563
ФБС 24.3.6-Т	0,97	0,406	2380 x 300 x 580	2010
ФБС 24.4.6-Т	1,3	0,543	2380 x 400 x 580	2693
ФБС 24.5.6-Т	1,63	0,679	2380 x 500 x 580	3365
ФБС 24.6.6-Т	1,96	0,815	2380 x 600 x 580	4027
КАМНИ БЕТОННЫЕ СТЕНОВЫЕ ГОСТ 6133-2019 (тяжелый бетон)				
КСР-ПР-39-Т (М100)	0,029	0,014	390 x 190 x 188	80
КАМНИ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ СТЕНОВЫЕ ГОСТ 6133-2019				
КСР-ПР-ПС-39 (М25-35)	0,014	0,014	390 x 190 x 188	62
КСР-ПР-ПС-39 (М50)	0,014	0,014	390 x 190 x 188	64
КСР-ПР-ПС-39 (М75)	0,014	0,014	390 x 190 x 188	66
КСР-ПР-ПС-39 (М100)	0,014	0,014	390 x 190 x 188	72
КСР-ПР-39 (М35)	0,017	0,014	390 x 190 x 188	68
КСР-ПР-39 (М50)	0,017	0,014	390 x 190 x 188	81
КСР-ПР-39 (М75)	0,017	0,014	390 x 190 x 188	83
КСР-ПР-39 (М100)	0,017	0,014	390 x 190 x 188	90
КПР-ПС-39 (М25-35)	0,008	0,0088	390 x 120 x 188	45
КПР-39 (М25-35)	0,011	0,0088	390 x 120 x 188	57
КСР-ПР-59 (М50)	0,028	0,021	590 x 190 x 188	112
КП-ПС-39 (М25-35)	0,007	0,0066	390 x 90 x 188	43
КП-39 (М25-35)	0,008	0,0066	390 x 90 x 188	47
ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ГОРОДСКИХ ДОРОГ ГОСТ 21924.0-84 ТУ 5846-015-05017287-2001				
10ПДН-60х20АтV	4,2	1,68	6000 x 2000 x 140	22593
30ПДН-60х20АтV	4,2	1,68	6000 x 2000 x 140	23860
1 П 30.18-10	2,2	0,88	3000 x 1750 x 170	12037
1 П 30.18-30	2,2	0,88	3000 x 1750 x 170	12817
2 П 30.18-10	2,2	0,88	3000 x 1750 x 170	7661
2 П 30.18-30	2,2	0,88	3000 x 1750 x 170	9452
В данном прайс-листе размещена не вся номенклатура, выпускаемая нашим АО.				
При малейшей технической возможности мы беремся изготовить любые ЖБИ (в т. ч. по чертежам заказчика)				
Предоставляем автоуслуги по доставке ЖБИ, нерудных материалов, керамзитового гравия (керамзитовозы от 20 до 24м3; от 40 до 54м3) цена договорная				

Наименование изделий	Вес тн	Объем куб. м	Основные размеры (длина, ширина, высота)	Отп. цена, руб с НДС (без доставки)
ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ГОСТ 13580 - 85				
ФЛ 6.12-4	0,45	0,18	1180 x 600 x 300	1757
ФЛ 8.12-1-4	0,55	0,22	1180 x 800 x 300	2080
ФЛ 10.8-1-4	0,42	0,17	780 x 1000 x 300	1908
ФЛ 10.12-1-4	0,65	0,26	1180 x 1000 x 300	2493
ФЛ 12.8-1-4	0,5	0,2	780 x 1200 x 300	2302
ФЛ 12.12-1-4	0,78	0,31	1180 x 1200 x 300	3245
ФЛ 12.24-1-4	1,63	0,65	2380 x 1200 x 300	5626
ФЛ 14.8-1-4	0,58	0,23	780 x 1400 x 300	2504
ФЛ 14.12-1-4	0,91	0,36	1180 x 1400 x 300	3919
ФЛ 14.24-1-4	1,9	0,76	2380 x 1400 x 300	8142
ФЛ 16.8-1-4	0,63	0,26	780 x 1600 x 300	2829
ФЛ 16.12-1-4	1,03	0,41	1180 x 1600 x 300	4139
ФЛ 20.12-1-4	1,95	0,78	1180 x 2000 x 500	6399
ФЛ 24.12-1-4	2,3	0,91	1180 x 2400 x 500	8724
ФЛ 28.12-1-4	2,82	1,13	1180 x 2800 x 500	10359
ФЛ 32.12-1-3	3,23	1,29	1180 x 3200 x 500	14736
ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 13015-2012 С.1.225 - 2				
ОП 6-4	0,14	0,05	640 x 380 x 220	1151
ОП 6-2	0,09	0,035	640 x 250 x 220	806
ОП 5-4	0,07	0,027	510 x 380 x 140	635
ОП 5-2	0,045	0,017	510 x 250 x 140	396
ОП 4-4	0,05	0,02	380 x 380 x 140	465
ПРОГОНЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ГОСТ 13015-2012 С.1.225 - 2				
П40-60П	1,5	0,6	5980 x 200 x 500	18835
П40-59П	1,47	0,59	5880 x 200 x 500	18819
П40-58П	1,45	0,58	5780 x 200 x 500	18803
П40-57П	1,42	0,57	5680 x 200 x 500	18771
П40-56П	1,40	0,56	5580 x 200 x 500	18735
П40-55П	1,37	0,55	5480 x 200 x 500	18714
П40-54П	1,35	0,54	5380 x 200 x 500	18689
П40-53П	1,32	0,53	5280 x 200 x 500	17936
П40-52П	1,30	0,52	5180 x 200 x 500	17589
П40-51П	1,27	0,51	5080 x 200 x 500	17234
П40-50П	1,25	0,5	4980 x 200 x 500	16932
П40-49П	1,22	0,49	4880 x 200 x 500	16630
П40-48П	1,20	0,48	4780 x 200 x 500	16426
П40-47П	1,17	0,47	4680 x 200 x 500	16192
П40-46П	1,15	0,46	4580 x 200 x 500	15980
П40-45П	1,12	0,45	4480 x 200 x 500	15720
П40-44П	1,10	0,44	4380 x 200 x 500	15211
П40-43П	1,07	0,43	4280 x 200 x 500	15037
П40-42П	1,05	0,42	4180 x 200 x 500	14541
П40-41П	1,02	0,41	4080 x 200 x 500	14240
П40-40П	1	0,4	3980 x 200 x 500	13993
П40-39П	0,97	0,39	3880 x 200 x 500	13612
П40-38П	0,945	0,38	3780 x 200 x 500	13273
П40-37П	0,92	0,37	3680 x 200 x 500	12985
П40-36П	0,43	0,171	3580 x 120 x 400	4673
П40-35П	0,418	0,167	3480 x 120 x 400	4640

Наименование изделий	Вес тн	Объем куб. м	Основные размеры (длина, ширина, высота)	Отп. цена, руб с НДС (без доставки)
ПРОГОНЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ГОСТ 13015-2012 С.1.225 - 2				
П40-34П	0,406	0,162	3380 x 120 x 400	4608
П40-33П	0,394	0,157	3280 x 120 x 400	4536
П40-32П	0,382	0,153	3180 x 120 x 400	4465
П40-31П	0,37	0,149	3080 x 120 x 400	4326
П40-30П	0,358	0,143	2980 x 120 x 400	4188
П40-29П	0,346	0,138	2880 x 120 x 400	4188
П40-28П	0,25	0,1	2780 x 120 x 300	3763
СВАИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ГОСТ 19804-2012 С.1.011 - 10				
С 30.30-1.1÷3.1	0.7	0.28	3000 x 300 x 300	4069
С 40.30-1.1÷3.1	0.93	0.37	4000 x 300 x 300	5218
С 50.30-1.1÷3.1	1.15	0.46	5000 x 300 x 300	5734
С 50.30-4.1÷6.1	1.15	0.46	5000 x 300 x 300	6573
С 60.30-2.1÷3.1	1.38	0.55	6000 x 300 x 300	6820
С 60.30-5.1÷6.1	1.38	0.55	6000 x 300 x 300	7179
С 60.30-7.1÷8.1	1.38	0.55	6000 x 300 x 300	7806
С 70.30-4.1÷6.1	1.6	0.64	7000 x 300 x 300	7992
С 70.30-8.1	1.6	0.64	7000 x 300 x 300	8702
С 70.30-9.1	1.6	0.64	7000 x 300 x 300	9239
С 80.30-4.1÷6.1	1.83	0.73	8000 x 300 x 300	9415
С 80.30-8.1	1.83	0.73	8000 x 300 x 300	9940
С 80.30-9.1	1.83	0.73	8000 x 300 x 300	10547
С 80.30-10.1	1.83	0.73	8000 x 300 x 300	13079
С 80.30-11.1	1.83	0.73	8000 x 300 x 300	13762
С 90.30-5.1÷6.1	2.05	0.82	9000 x 300 x 300	10487
С 90.30-8.1	2.05	0.82	9000 x 300 x 300	11153
С 90.30-9.1	2.05	0.82	9000 x 300 x 300	11847
С 90.30-10.1	2.05	0.82	9000 x 300 x 300	14691
С 90.30-11.1	2.05	0.82	9000 x 300 x 300	15459
С 100.30-6.1	2.28	0.91	10000 x 300 x 300	11638
С 100.30-8.1	2.28	0.91	10000 x 300 x 300	12391
С 100.30-9.1	2.28	0.91	10000 x 300 x 300	13147
С 100.30-10.1	2.28	0.91	10000 x 300 x 300	16304
С 100.30-11.1	2.28	0.91	10000 x 300 x 300	17156
С 100.30-12.1	2.28	0.91	10000 x 300 x 300	19318
С 100.30-13.1	2.28	0.91	10000 x 300 x 300	23014
С 110.30-8.1	2.50	1.0	11000 x 300 x 300	13617
С 110.30-9.1	2.50	1.0	11000 x 300 x 300	14447
С 110.30-10.1	2.50	1.0	11000 x 300 x 300	17917
С 110.30-11.1	2.50	1.0	11000 x 300 x 300	18853
С 110.30-12.1	2.50	1.0	11000 x 300 x 300	21229
С 110.30-13.1	2.50	1.0	11000 x 300 x 300	25417
С 120.30-8.1	2.73	1.09	12000 x 300 x 300	14843
С 120.30-9.1	2.73	1.09	12000 x 300 x 300	15747
С 120.30-10.1	2.73	1.09	12000 x 300 x 300	19530
С 120.30-11.1	2.73	1.09	12000 x 300 x 300	20551
С 120.30-12.1	2.73	1.09	12000 x 300 x 300	23138
С 120.30-13.1	2.73	1.09	12000 x 300 x 300	27705

Наименование изделий	Вес тн	Объем куб. м	Основные размеры (длина, ширина, высота)	Отп. цена, руб с НДС (без доставки)
СВАИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОВЫШЕННОЙ УДАРСТОЙКОСТИ ГОСТ 19804-2012 С.1.011 - 10				
С 70.30-4.1÷6.1 У	1.6	0.64	7000 x 300 x 300	8645
С 70.30-8.1 У	1.6	0.64	7000 x 300 x 300	9604
С 70.30-9.1 У	1.6	0.64	7000 x 300 x 300	10701
С 80.30-4.1÷6.1 У	1.83	0.73	8000 x 300 x 300	10377
С 80.30-8.1 У	1.83	0.73	8000 x 300 x 300	11475
С 80.30-9.1 У	1.83	0.73	8000 x 300 x 300	12732
С 80.30-10.1 У	1.83	0.73	8000 x 300 x 300	15746
С 80.30-11.1 У	1.83	0.73	8000 x 300 x 300	15746
С 90.30-5.1÷6.1 У	2.05	0.82	9000 x 300 x 300	11656
С 90.30-8.1 У	2.05	0.82	9000 x 300 x 300	12889
С 90.30-9.1 У	2.05	0.82	9000 x 300 x 300	14302
С 90.30-10.1 У	2.05	0.82	9000 x 300 x 300	17687
С 90.30-11.1 У	2.05	0.82	9000 x 300 x 300	17687
С 100.30-6.1 У	2.28	0.91	10000 x 300 x 300	12971
С 100.30-8.1 У	2.28	0.91	10000 x 300 x 300	14304
С 100.30-9.1 У	2.28	0.91	10000 x 300 x 300	15872
С 100.30-10.1 У	2.28	0.91	10000 x 300 x 300	19629
С 100.30-11.1 У	2.28	0.91	10000 x 300 x 300	19629
С 100.30-12.1 У	2.28	0.91	10000 x 300 x 300	21791
С 100.30-13.1 У	2.28	0.91	10000 x 300 x 300	25486
С 110.30-8.1 У	2.50	1.0	11000 x 300 x 300	15718
С 110.30-9.1 У	2.50	1.0	11000 x 300 x 300	17440
С 110.30-10.1 У	2.50	1.0	11000 x 300 x 300	21570
С 110.30-11.1 У	2.50	1.0	11000 x 300 x 300	21570
С 110.30-12.1 У	2.50	1.0	11000 x 300 x 300	23946
С 110.30-13.1 У	2.50	1.0	11000 x 300 x 300	28007
С 120.30-8.1 У	2.73	1.09	12000 x 300 x 300	17133
С 120.30-9.1 У	2.73	1.09	12000 x 300 x 300	19010
С 120.30-10.1 У	2.73	1.09	12000 x 300 x 300	23512
С 120.30-11.1 У	2.73	1.09	12000 x 300 x 300	23512
С 120.30-12.1 У	2.73	1.09	12000 x 300 x 300	26102
С 120.30-13.1 У	2.73	1.09	12000 x 300 x 300	30527
ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОСТ 28042-2013 С.1.865.1 - 4/84 С.1.465.1 - 7/84				
2 ПГ	1.23	0.49	5970 x 1490 x 250	11760
2 ПГ6	1.5	0.615	5970 x 1490 x 300	12950
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГОСТ 9561-2016 С.1.141-1; В.60,63 С.1.241-1; В.27,36,39				
ПК 90.15-8	4.20	2.94	8980 x 1490 x 220	32536
ПК 89.15-8	4.15	2.91	8880 x 1490 x 220	33675
ПК 88.15-8	4.11	2.88	8780 x 1490 x 220	33331
ПК 87.15-8	4.06	2.85	8680 x 1490 x 220	32981
ПК 86.15-8	4.01	2.81	8580 x 1490 x 220	32525
ПК 85.15-8	3.97	2.78	8480 x 1490 x 220	32174
ПК 84.15-8	3.93	2.75	8380 x 1490 x 220	31823
ПК 83.15-8	3.91	2.71	8280 x 1490 x 220	31362
ПК 82.15-8	3.88	2.68	8180 x 1490 x 220	31013
ПК 81.15-8	3.83	2.65	8080 x 1490 x 220	30674
Примечание: Возможно изготовление плит перекрытий нагрузки 12,5; 16,5				

Наименование изделий	Вес тн	Объем куб. м	Основные размеры (длина, ширина, высота)	Отп. цена, руб с НДС (без доставки)
ПК 80.15-8	3.78	2.62	7980 x 1490 x 220	30311
ПК 79.15-8	3.74	2.58	7880 x 1490 x 220	29861
ПК 78.15-8	3.69	2.55	7780 x 1490 x 220	29547
ПК 77.15-8	3.64	2.52	7680 x 1490 x 220	29170
ПК 76.15-8	3.62	2.48	7580 x 1490 x 220	28706
ПК 75.15-8	3.60	2.45	7480 x 1490 x 220	28359
ПК 74.15-8	3.55	2.42	7380 x 1490 x 220	28003
ПК 73.15-8	3.51	2.39	7280 x 1490 x 220	27665
ПК 72.15-8	3.35	2.35	7180 x 1490 x 220	19911
ПК 71.15-8	3.30	2.32	7080 x 1490 x 220	21359
ПК 70.15-8	3.26	2.29	6980 x 1490 x 220	21084
ПК 69.15-8	3.21	2.26	6880 x 1490 x 220	20220
ПК 68.15-8	3.16	2.25	6780 x 1490 x 220	20211
ПК 67.15-8	3.12	2.19	6680 x 1490 x 220	20197
ПК 66.15-8	3.09	2.16	6580 x 1490 x 220	20101
ПК 65.15-8	3.04	2.12	6480 x 1490 x 220	20002
ПК 64.15-8	3.00	2.09	6380 x 1490 x 220	19894
ПК 63.15-8	2.98	2.06	6280 x 1490 x 220	14694
ПК 62.15-8	2.93	2.03	6180 x 1490 x 220	14629
ПК 61.15-8	2.88	1.99	6080 x 1490 x 220	14492
ПК 60.15-8	2.85	1.96	5980 x 1490 x 220	13979
ПК 59.15-8	2.80	1.93	5880 x 1490 x 220	13730
ПК 58.15-8	2.76	1.89	5780 x 1490 x 220	13468
ПК 57.15-8	2.70	1.86	5680 x 1490 x 220	14314
ПК 56.15-8	2.65	1.85	5580 x 1490 x 220	14241
ПК 55.15-8	2.61	1.8	5480 x 1490 x 220	14080
ПК 54.15-8	2.58	1.76	5380 x 1490 x 220	13545
ПК 53.15-8	2.53	1.73	5280 x 1490 x 220	13332
ПК 52.15-8	2.48	1.7	5180 x 1490 x 220	13082
ПК 51.15-8	2.43	1.67	5080 x 1490 x 220	12860
ПК 50.15-8	2.38	1.63	4980 x 1490 x 220	12602
ПК 49.15-8	2.33	1.6	4880 x 1490 x 220	12357
ПК 48.15-8	2.30	1.57	4780 x 1490 x 220	12558
ПК 47.15-8	2.25	1.53	4680 x 1490 x 220	12558
ПК 46.15-8	2.20	1.5	4580 x 1490 x 220	12358
ПК 45.15-8	2.16	1.47	4480 x 1490 x 220	12158
ПК 44.15-8	2.11	1.44	4380 x 1490 x 220	11965
ПК 43.15-8	2.06	1.4	4280 x 1490 x 220	11762
ПК 42.15-8	1.97	1.37	4180 x 1490 x 220	11557
ПК 41.15-8	1.92	1.34	4080 x 1490 x 220	12418
ПК 40.15-8	1.88	1.3	3980 x 1490 x 220	11904
ПК 39.15-8	1.83	1.27	3880 x 1490 x 220	11863
ПК 38.15-8	1.78	1.24	3780 x 1490 x 220	11793
ПК 37.15-8	1.73	1.21	3680 x 1490 x 220	11489
ПК 36.15-8	1.70	1.17	3580 x 1490 x 220	10372
ПК 35.15-8	1.65	1.14	3480 x 1490 x 220	10193
ПК 34.15-8	1.61	1.11	3380 x 1490 x 220	9905
ПК 33.15-8	1.56	1.08	3280 x 1490 x 220	9831
ПК 32.15-8	1.51	1.04	3180 x 1490 x 220	9793
ПК 31.15-8	1.46	1.01	3080 x 1490 x 220	9483
ПК 30.15-8	1.43	0.98	2980 x 1490 x 220	8002
ПК 29.15-8	1.38	0.94	2880 x 1490 x 220	7735

Примечание : **Возможно изготовление плит перекрытий нагрузки 12,5; 16,5**

Наименование изделий	Вес тн	Объем куб. м	Основные размеры (длина, ширина, высота)	Отп. цена, руб с НДС (без доставки)
ПК 28.15-8	1.33	0.91	2780 x 1490 x 220	7467
ПК 27.15-8	1.29	0.87	2680 x 1490 x 220	7387
ПК 26.15-8	1.24	0.84	2580 x 1490 x 220	7791
ПК 25.15-8	1.19	0.81	2480 x 1490 x 220	7496
ПК 24.15-8	1.15	0.78	2380 x 1490 x 220	6560
ПК 23.15-8	1.10	0.751	2280 x 1490 x 220	7149
ПК 22.15.8	1.05	0.71	2180 x 1490 x 220	6886
ПК 21.15-8	1.00	0.68	2080 x 1490 x 220	6886
ПК 90.12-8	3.18	2.35	8980 x 1190 x 220	27285
ПК 89.12-8	3.14	2.32	8880 x 1190 x 220	28171
ПК 88.12-8	3.10	2.3	8780 x 1190 x 220	27928
ПК 87.12-8	3.07	2.27	8680 x 1190 x 220	27564
ПК 86.12-8	3.03	2.25	8580 x 1190 x 220	27320
ПК 85.12-8	3.00	2.22	8480 x 1190 x 220	26956
ПК 84.12-8	2.96	2.19	8380 x 1190 x 220	26591
ПК 83.12-8	2.93	2.17	8280 x 1190 x 220	26346
ПК 82.12-8	2.89	2.14	8180 x 1190 x 220	26003
ПК 81.12-8	2.85	2.12	8080 x 1190 x 220	25740
ПК 80.12-8	2.82	2.09	7980 x 1190 x 220	25376
ПК 79.12-8	2.78	2.06	7880 x 1190 x 220	25011
ПК 78.12-8	2.75	2.04	7780 x 1190 x 220	24771
ПК 77.12-8	2.71	2.01	7680 x 1190 x 220	24408
ПК 76.12-8	2.70	1.98	7580 x 1190 x 220	24041
ПК 75.12-8	2.66	1.96	7480 x 1190 x 220	23799
ПК 74.12-8	2.63	1.93	7380 x 1190 x 220	23435
ПК 73.12-8	2.59	1.91	7280 x 1190 x 220	23193
ПК 72.12-8	2.53	1.88	7180 x 1190 x 220	16178
ПК 71.12-8	2.50	1.85	7080 x 1190 x 220	17422
ПК 70.12-8	2.46	1.83	6980 x 1190 x 220	17180
ПК 69.12-8	2.42	1.8	6880 x 1190 x 220	16921
ПК 68.12-8	2.39	1.79	6780 x 1190 x 220	16493
ПК 67.12-8	2.35	1.75	6680 x 1190 x 220	16427
ПК 66.12-8	2.32	1.72	6580 x 1190 x 220	16331
ПК 65.12-8	2.29	1.7	6480 x 1190 x 220	16266
ПК 64.12-8	2.26	1.67	6380 x 1190 x 220	16176
ПК 63.12-8	2.25	1.65	6280 x 1190 x 220	12088
ПК 62.12-8	2.21	1.62	6180 x 1190 x 220	11886
ПК 61.12-8	2.18	1.59	6080 x 1190 x 220	11812
ПК 60.12-8	2.15	1.57	5980 x 1190 x 220	11738
ПК 59.12-8	2.11	1.54	5880 x 1190 x 220	11364
ПК 58.12-8	2.08	1.51	5780 x 1190 x 220	11145
ПК 57.12-8	2.05	1.49	5680 x 1190 x 220	11907
ПК 56.12-8	2.01	1.46	5580 x 1190 x 220	11762
ПК 55.12-8	1.98	1.43	5480 x 1190 x 220	11590
ПК 54.12-8	1.95	1.41	5380 x 1190 x 220	11574
ПК 53.12-8	1.91	1.38	5280 x 1190 x 220	11033
ПК 52.12-8	1.88	1.36	5180 x 1190 x 220	10577
ПК 51.12-8	1.83	1.33	5080 x 1190 x 220	10130
ПК 50.12-8	1.79	1.3	4980 x 1190 x 220	9940
ПК 49.12-8	1.75	1.28	4880 x 1190 x 220	9846
ПК 48.12-8	1.73	1.25	4780 x 1190 x 220	10071
ПК 47.12-8	1.69	1.23	4680 x 1190 x 220	10071
ПК 46.12-8	1.65	1.2	4580 x 1190 x 220	9942

Примечание : **Возможно изготовление плит перекрытий нагрузки 12,5; 16,5**

Наименование изделий	Вес тн	Объем куб. м	Основные размеры (длина, ширина, высота)	Отп. цена, руб с НДС (без доставки)
ПК 45.12-8	1.62	1.17	4480 x 1190 x 220	9810
ПК 44.12-8	1.58	1.15	4380 x 1190 x 220	9677
ПК 43.12-8	1.55	1.12	4280 x 1190 x 220	9543
ПК 42.12-8	1.49	1.09	4180 x 1190 x 220	9352
ПК 41.12-8	1.45	1.07	4080 x 1190 x 220	9793
ПК 40.12-8	1.42	1.04	3980 x 1190 x 220	9539
ПК 39.12-8	1.38	1.02	3880 x 1190 x 220	9491
ПК 38.12-8	1.35	0.99	3780 x 1190 x 220	9451
ПК 37.12-8	1.31	0.96	3680 x 1190 x 220	9204
ПК 36.12-8	1.28	0.94	3580 x 1190 x 220	8754
ПК 35.12-8	1.24	0.91	3480 x 1190 x 220	8586
ПК 34.12-8	1.21	0.88	3380 x 1190 x 220	8341
ПК 33.12-8	1.17	0.86	3280 x 1190 x 220	8283
ПК 32.12-8	1.14	0.83	3180 x 1190 x 220	8258
ПК 31.12-8	1.10	0.81	3080 x 1190 x 220	7999
ПК 30.12-8	1.08	0.78	2980 x 1190 x 220	6724
ПК 29.12-8	1.04	0.75	2880 x 1190 x 220	6500
ПК 28.12-8	1.01	0.73	2780 x 1190 x 220	6275
ПК 27.12-8	0.97	0.7	2680 x 1190 x 220	6023
ПК 26.12-8	0.94	0.68	2580 x 1190 x 220	6356
ПК 25.12-8	0.90	0.65	2480 x 1190 x 220	6116
ПК 24.12-8	0.87	0.62	2380 x 1190 x 220	5349
ПК 23.12-8	0.83	0.6	2280 x 1190 x 220	5836
ПК 22.12-8	0.79	0.571	2180 x 1190 x 220	5578
ПК 21.12-8	0.76	0.545	2080 x 1190 x 220	5578
ПК 72.10-8	2.08	1.56	7180 x 990 x 220	13218
ПК 71.10-8	2.05	1.54	7080 x 990 x 220	14236
ПК 70.10-8	2.02	1.52	6980 x 990 x 220	14016
ПК 69.10-8	1.99	1.5	6880 x 990 x 220	13669
ПК 68.10-8	1.96	1.48	6780 x 990 x 220	13504
ПК 67.10-8	1.94	1.45	6680 x 990 x 220	13438
ПК 66.10-8	1.92	1.43	6580 x 990 x 220	13344
ПК 65.10-8	1.89	1.41	6480 x 990 x 220	13305
ПК 64.10-8	1.86	1.39	6380 x 990 x 220	13235
ПК 63.10-8	1.85	1.37	6280 x 990 x 220	10319
ПК 62.10-8	1.82	1.35	6180 x 990 x 220	10168
ПК 61.10-8	1.79	1.32	6080 x 990 x 220	10697
ПК 60.10-8	1.78	1.3	5980 x 990 x 220	9818
ПК 59.10-8	1.75	1.28	5880 x 990 x 220	9656
ПК 58.10-8	1.72	1.26	5780 x 990 x 220	9532
ПК 57.10-8	1.68	1.24	5680 x 990 x 220	10122
ПК 56.10-8	1.65	1.22	5580 x 990 x 220	9975
ПК 55.10-8	1.62	1.19	5480 x 990 x 220	9905
ПК 54.10-8	1.60	1.17	5380 x 990 x 220	9581
ПК 53.10-8	1.56	1.15	5280 x 990 x 220	9383
ПК 52.10-8	1.54	1.13	5180 x 990 x 220	9276
ПК 51.10-8	1.53	1.11	5080 x 990 x 220	9068
ПК 50.10-8	1.50	1.08	4980 x 990 x 220	9019
ПК 49.10-8	1.47	1.06	4880 x 990 x 220	8971
ПК 48.10-8	1.43	1.04	4780 x 990 x 220	9019
ПК 47.10-8	1.40	1.02	4680 x 990 x 220	9019
ПК 46.10-8	1.37	1.0	4580 x 990 x 220	8907
ПК 45.10-8	1.34	0.98	4480 x 990 x 220	8793

Примечание : **Возможно изготовление плит перекрытий нагрузки 12,5; 16,5**

Наименование изделий	Вес тн	Объем куб. м	Основные размеры (длина, ширина, высота)	Отп. цена, руб с НДС (без доставки)
ПК 44.10-8	1.31	0.95	4380 x 990 x 220	8678
ПК 43.10-8	1.28	0.93	4280 x 990 x 220	8567
ПК 42.10-8	1.23	0.91	4180 x 990 x 220	8418
ПК 41.10-8	1.20	0.89	4080 x 990 x 220	9006
ПК 40.10-8	1.17	0.87	3980 x 990 x 220	8608
ПК 39.10-8	1.14	0.85	3880 x 990 x 220	8558
ПК 38.10-8	1.11	0.82	3780 x 990 x 220	8517
ПК 37.10-8	1.08	0.8	3680 x 990 x 220	8506
ПК 36.10-8	1.06	0.78	3580 x 990 x 220	7654
ПК 35.10-8	1.03	0.76	3480 x 990 x 220	7634
ПК 34.10-8	1.00	0.74	3380 x 990 x 220	7285
ПК 33.10-8	0.97	0.71	3280 x 990 x 220	7254
ПК 32.10-8	0.94	0.69	3180 x 990 x 220	7205
ПК 31.10-8	0.91	0.67	3080 x 990 x 220	6977
ПК 30.10-8	0.88	0.65	2980 x 990 x 220	5841
ПК 29.10-8	0.85	0.63	2880 x 990 x 220	5648
ПК 28.10-8	0.82	0.61	2780 x 990 x 220	5452
ПК 27.10-8	0.79	0.58	2680 x 990 x 220	5250
ПК 26.10-8	0.76	0.56	2580 x 990 x 220	5494
ПК 25.10-8	0.73	0.54	2480 x 990 x 220	5479
ПК 24.10-8	0.71	0.52	2380 x 990 x 220	4733
ПК 23.10-8	0.68	0.497	2280 x 990 x 220	4971
ПК 22.10-8	0.65	0.475	2180 x 990 x 220	4753
ПК 21.10-8	0.62	0.453	2080 x 990 x 220	4753
Примечание: Возможно изготовление плит перекрытий нарузки 12,5; 16,5				
СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОГРАД ГОСТ 13015-2012 ТУ 5899-005-05017287-97				
ПБЗ	1.43	0.572	2500 x 3000 x 150	7922
ПБ1	2.02	0.84	4000 x 2550 x 160	12548
Ф-1	0.48	0.19	900 x 700 x 450	1318
1Ф-9	0.86	0.36	900 x 900 x 650	2864
ФП 9	0.58	0.23	900 x 900 x 300	1712
КОНСТРУКЦИИ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ С. 3.900.1 - 1 ГОСТ 8020-2016				
КС 10.9	0.60	0.24	1160 x 1000 x 890	1723
КСД 10.9	0.85	0.34	1160 x 1000 x 890	3098
ПП 10.1 (для пешеходных эс)	0.24	0.1	x x	2643
ПП 10.1 с ч/л тип Л (для пед)	0.246	0.1	x x	7926
ПН 10 (днище колодца)	0.52	0.21	1495 x 1160 x 120	3199
ПН 10 ø 1160 с замком	0.25	0.127	ø наружный 1160	2021
КС 15.9	1.0	0.4	1680 x 1500 x 890	3427
КСД 15.9	1.525	0.61	1680 x 1500 x 890	6128
ПП 15.1 (для пешеходных эс)	0.668	0.3	x x	3976
ПП 15.1 с ч/л тип Л (для пед)	0.75	0.3	x x	9078
ПП 15.2.1 (для пешеходных эс)	0.53	0.211	1450 x 1450 x 120	3822
ПКЛ (крышка люка)	0.06	0.024	ø наружный 640	1189
Примечание: Для обеспечения жесткого механического соединения, кольца и крышки изготавливаются с фаской.				
Возможно изготовление колец с отверстиями для пропуска трубопровода. Доставка по договорённости.				
ЭЛЕМЕНТЫ ЛЕСТНИЦ (марши, ступени) ГОСТ 13015-2012; ГОСТ 8717-2016				
ЛМ 165.12	2.43	0.97	3669 x 1200 x 1650	24456
ЛМ 17.11	1.92	0.77	3658 x 1050 x 1650	19413
ЛС 11-1	0.111	0.046	1050 x 145 x 330	921
ЛС 12-1	0.128	0.053	1200 x 145 x 330	1040
ЛС 13-1	0.14	0.057	1300 x 145 x 330	1107
ЛС 14-1	0.145	0.06	1350 x 145 x 330	1173
ЛС 15-1	0.16	0.066	1500 x 145 x 330	1303
ЛС 17-1	0.174	0.072	1650 x 145 x 330	1406

Наименование изделий	Вес тн	Объем куб. м	Основные размеры (длина, ширина, высота)	Отп. цена, руб с НДС (без доставки)
ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ С КИРПИЧНЫМИ СТЕНАМИ			С.1.038.1 - 1 ГОСТ 948 - 2016	
2 ПБ 10-1п	0.043	0.017	1030 x 120 x 140	542
2 ПБ 13-1п	0.054	0.022	1290 x 120 x 140	711
2 ПБ 16-2п	0.065	0.026	1550 x 120 x 140	843
2 ПБ 17-2п	0.071	0.028	1680 x 120 x 140	859
2 ПБ 19-3-п	0.081	0.033	1940 x 120 x 140	931
2 ПБ 22-3-п	0.092	0.037	2200 x 120 x 140	967
2 ПБ 25-3-п	0.103	0.041	2460 x 120 x 140	1073
2 ПБ 26-4-п	0.109	0.044	2590 x 120 x 140	1336
2 ПБ 29-4-п	0.120	0.048	2850 x 120 x 140	1412
2 ПБ 30-4-п	0.175	0.05	2980 x120 x 140	1476
3 ПБ 13-37-п	0.085	0.034	1290 x 120 x 220	750
3 ПБ 16-37-п	0.102	0.041	1550 x 120 x 220	989
3 ПБ 18-37-п	0.119	0.048	1810 x 120 x 220	1203
3 ПБ 18-8-п	0.119	0.048	1810 x 120 x 220	957
3 ПБ 21-8-п	0.137	0.055	2070 x 120 x 220	1101
3 ПБ 25-8-п	0.162	0.065	2460 x 120 x 220	1275
3 ПБ 27-8-п	0.18	0.072	2720 x 120 x 220	1499
3 ПБ 30-8-п	0.197	0.079	2980 x 120 x 220	1682
3 ПБ 34-4-п	0.222	0.089	3370 x 120 x 220	1836
3 ПБ 36-4-п	0.24	0.096	3630 x 120 x 220	2072
3 ПБ 39-8-п	0.257	0.103	3890 x 120 x 220	2649
5 ПБ 18-27-п	0.250	0.100	1810 x 250 x 220	2621
5 ПБ 21-27-п	0.285	0.114	2070 x 250 x 220	2981
5 ПБ 25-27-п	0.338	0.135	2460 x 250 x 220	3579
5 ПБ 25-37-п	0.338	0.135	2460 x 250 x 220	4292
8 ПБ 10-1-п	0.028	0.011	1030 x 120 x 90	460
8 ПБ 13-1-п	0.035	0.014	1290 x 120 x 90	460
8 ПБ 16-1-п	0.042	0.017	1550 x 120 x 90	552
8 ПБ 17-2-п	0.045	0.018	1680 x 120 x 90	593
8 ПБ 19-3-п	0.052	0.021	1940 x 120 x 90	683
9 ПБ 13-37-п	0.074	0.029	1290 x 120 x 190	695
9 ПБ 16-37-п	0.088	0.035	1550 x 120 x 190	989
9 ПБ 18-37-п	0.103	0.047	1810 x 120 x 190	1219
9 ПБ 22-3-п	0.125	0.05	2200 x 120 x 190	967
9 ПБ 27-8-п	0.155	0.062	2720 x 120 x 190	1323
9 ПБ 30-4-п	0.17	0.068	2980 x 120 x 190	1393
10 ПБ 21-27-п	0.246	0.098	2070 x 250 x 190	2267
10 ПБ 25-27-п	0.292	0.117	2460 x 250 x 190	2857
10 ПБ 25-37-п	0.292	0.117	2450 x 250 x 190	4109
10 ПБ 27-27-п	0.323	0.129	2720 x 250 x 190	3786
10 ПБ 27-37-п	0.323	0.129	2720 x 250 x 190	5106
ТРУБЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ ГОСТ 6482-2011				
ТС 50.30.-3	0.93	0.372	500 x 3105 x 750	10185
СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КАНАЛЫ И ТОННЕЛИ ИЗ ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ			ГОСТ 13015-2012	
Л 3-15	0.9	0.36	2970 x 780 x 530	5002
Л 2-8	1.125	0.45	2970 x 1160 x 530	6580
Л 1-8	1.8	0.72	2970 x 1480 x 700	11395
ЛВС (лоток водоотводный)	0.105	0.06	1000 x 360 x 160	1406
П 8-8/2	0.425	0.175	1495 x 1160 x 100	2490
П 6-15	0.7	0.28	2990 x 780 x 120	3243
П 13-116	1.33	0.53	2990 x 1480 x 120	8150
Примечание : Доставка по договорённости				
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СТОЙКИ ДЛЯ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛЭП			серия 3.407.1 - 136	ГОСТ 13015-2012
СВ 95-2	0.75	0.3	9500 x 150 x 240	8817