


АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ



Ржевский

172391 г. Ржев ул. Центральная, 25
тел: (4822) 45-35-43
моб: 8-800-250-64-95 ; 8-910-640-74-99
наш сайт: www.rzevgbi.ru
e-mail: marketing@rzevgbi.ru ksk@rzevgbi.ru

Утверждаю:
Генеральный директор
АО КСК "Ржевский"

А.В. Фаер
21 декабря 2020г.

ЖБИ, КЕРАМЗИТ, СУХИЕ СМЕСИ, ТОВАРНЫЙ БЕТОН, РАСТВОР

Наименование изделий	Вес тн	Объем куб. м	Основные размеры (длина, ширина, высота)	Отп. цена, руб с НДС (без доставки)
БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ГОСТ 13579 - 2018				
ФБС 9.3.3-Т	0,17	0,07	880 x 300 x 280	340
ФБС 9.3.6-Т	0,35	0,146	880 x 300 x 580	675
ФБС 9.4.6-Т	0,47	0,195	880 x 400 x 580	909
ФБС 9.5.6-Т	0,59	0,244	880 x 500 x 580	1139
ФБС 9.6.6-Т	0,7	0,293	880 x 600 x 580	1364
ФБС 12.3.3-Т	0,27	0,108	1200 x 300 x 300	528
ФБС 12.4.3-Т	0,31	0,127	1180 x 400 x 280	621
ФБС 12.5.3-Т	0,38	0,159	1180 x 500 x 280	777
ФБС 12.6.3-Т	0,46	0,191	1180 x 600 x 280	938
ФБС 12.3.6-Т	0,46	0,191	1180 x 300 x 580	892
ФБС 12.4.6-Т	0,64	0,265	1180 x 400 x 580	1229
ФБС 12.5.6-Т	0,79	0,331	1180 x 500 x 580	1515
ФБС 12.6.6-Т	0,96	0,398	1180 x 600 x 580	1846
ФБС 18.4.6-Т	0,97	0,404	1780 x 400 x 580	1855
ФБС 18.5.6-Т	1,2	0,516	1780 x 500 x 580	2325
ФБС 24.3.6-Т	0,97	0,406	2380 x 300 x 580	1823
ФБС 24.4.6-Т	1,3	0,543	2380 x 400 x 580	2443
ФБС 24.5.6-Т	1,63	0,679	2380 x 500 x 580	3052
ФБС 24.6.6-Т	1,96	0,815	2380 x 600 x 580	3652
КАМНИ БЕТОННЫЕ СТЕНОВЫЕ ГОСТ 6133-2019 (тяжелый бетон)				
КСР-ПР-39-Т (М100)	0,029	0,014	390 x 190 x 188	61
КАМНИ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ СТЕНОВЫЕ ГОСТ 6133-2019				
КСР-ПР-ПС-39 (М25-35)	0,014	0,014	390 x 190 x 188	47
КСР-ПР-ПС-39 (М50)	0,014	0,014	390 x 190 x 188	48
КСР-ПР-ПС-39 (М75)	0,014	0,014	390 x 190 x 188	50
КСР-ПР-ПС-39 (М100)	0,014	0,014	390 x 190 x 188	54
КСР-ПР-39 (М35)	0,017	0,014	390 x 190 x 188	50
КСР-ПР-39 (М50)	0,017	0,014	390 x 190 x 188	59
КСР-ПР-39 (М75)	0,017	0,014	390 x 190 x 188	60
КСР-ПР-39 (М100)	0,017	0,014	390 x 190 x 188	65
КПР-ПС-39 (М25-35)	0,008	0,0088	390 x 120 x 188	34
КПР-39 (М25-35)	0,011	0,0088	390 x 120 x 188	43
КСР-ПР-59 (М50)	0,028	0,021	590 x 190 x 188	82
КП-ПС-39 (М25-35)	0,007	0,0066	390 x 90 x 188	32
КП-39 (М25-35)	0,008	0,0066	390 x 90 x 188	36
ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ГОРОДСКИХ ДОРОГ ГОСТ 21924.0-84 ТУ 5846-015-05017287-2001				
10ПДН-60x20AtV	4,2	1,68	6000 x 2000 x 140	21517
30ПДН-60x20AtV	4,2	1,68	6000 x 2000 x 140	22724
1 П 30.18-10	2,2	0,88	3000 x 1750 x 170	11464
1 П 30.18-30	2,2	0,88	3000 x 1750 x 170	12207
2 П 30.18-10	2,2	0,88	3000 x 1750 x 170	7296
2 П 30.18-30	2,2	0,88	3000 x 1750 x 170	9002
В данном прайс-листе размещена не вся номенклатура, выпускаемая нашим АО.				
При малейшей технической возможности мы беремся изготовить любые ЖБИ (в т. ч. по чертежам заказчика)				
Предоставляем автоуслуги по доставке ЖБИ, нерудных материалов, керамзитового гравия (керамзитовозы от 20 до 24м3; от 40 до 54м3) цена договорная				

Наименование изделий	Вес тн	Объем куб. м	Основные размеры (длина, ширина, высота)	Отп. цена, руб с НДС (без доставки)
ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ГОСТ 13580 - 85				
ФЛ 6.12-4	0,45	0,18	1180 x 600 x 300	1673
ФЛ 8.12-1-4	0,55	0,22	1180 x 800 x 300	1981
ФЛ 10.8-1-4	0,42	0,17	780 x 1000 x 300	1817
ФЛ 10.12-1-4	0,65	0,26	1180 x 1000 x 300	2374
ФЛ 12.8-1-4	0,5	0,2	780 x 1200 x 300	2192
ФЛ 12.12-1-4	0,78	0,31	1180 x 1200 x 300	3090
ФЛ 12.24-1-4	1,63	0,65	2380 x 1200 x 300	5358
ФЛ 14.8-1-4	0,58	0,23	780 x 1400 x 300	2385
ФЛ 14.12-1-4	0,91	0,36	1180 x 1400 x 300	3732
ФЛ 14.24-1-4	1,9	0,76	2380 x 1400 x 300	7754
ФЛ 16.8-1-4	0,63	0,26	780 x 1600 x 300	2694
ФЛ 16.12-1-4	1,03	0,41	1180 x 1600 x 300	3942
ФЛ 20.12-1-4	1,95	0,78	1180 x 2000 x 500	6094
ФЛ 24.12-1-4	2,3	0,91	1180 x 2400 x 500	8309
ФЛ 28.12-1-4	2,82	1,13	1180 x 2800 x 500	9866
ФЛ 32.12-1-3	3,23	1,29	1180 x 3200 x 500	14034
ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 13015-2012 С.1.225 - 2				
ОП 6-4	0,14	0,05	640 x 380 x 220	1096
ОП 6-2	0,09	0,035	640 x 250 x 220	768
ОП 5-4	0,07	0,027	510 x 380 x 140	605
ОП 5-2	0,045	0,017	510 x 250 x 140	377
ОП 4-4	0,05	0,02	380 x 380 x 140	443
ПРОГОНЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ГОСТ 13015-2012 С.1.225 - 2				
П40-60П	1,5	0,6	5980 x 200 x 500	17938
П40-59П	1,47	0,59	5880 x 200 x 500	17923
П40-58П	1,45	0,58	5780 x 200 x 500	17908
П40-57П	1,42	0,57	5680 x 200 x 500	17877
П40-56П	1,40	0,56	5580 x 200 x 500	17843
П40-55П	1,37	0,55	5480 x 200 x 500	17823
П40-54П	1,35	0,54	5380 x 200 x 500	17799
П40-53П	1,32	0,53	5280 x 200 x 500	17082
П40-52П	1,30	0,52	5180 x 200 x 500	16751
П40-51П	1,27	0,51	5080 x 200 x 500	16413
П40-50П	1,25	0,5	4980 x 200 x 500	16126
П40-49П	1,22	0,49	4880 x 200 x 500	15838
П40-48П	1,20	0,48	4780 x 200 x 500	15644
П40-47П	1,17	0,47	4680 x 200 x 500	15421
П40-46П	1,15	0,46	4580 x 200 x 500	15219
П40-45П	1,12	0,45	4480 x 200 x 500	14971
П40-44П	1,10	0,44	4380 x 200 x 500	14487
П40-43П	1,07	0,43	4280 x 200 x 500	14321
П40-42П	1,05	0,42	4180 x 200 x 500	13849
П40-41П	1,02	0,41	4080 x 200 x 500	13562
П40-40П	1	0,4	3980 x 200 x 500	13327
П40-39П	0,97	0,39	3880 x 200 x 500	12964
П40-38П	0,945	0,38	3780 x 200 x 500	12641
П40-37П	0,92	0,37	3680 x 200 x 500	12367
П40-36П	0,43	0,171	3580 x 120 x 400	4450
П40-35П	0,418	0,167	3480 x 120 x 400	4419

Наименование изделий	Вес тн	Объем куб. м	Основные размеры (длина, ширина, высота)	Отп. цена, руб с НДС (без доставки)
ПРОГОНЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ГОСТ 13015-2012 С.1.225 - 2				
П40-34П	0,406	0,162	3380 x 120 x 400	4389
П40-33П	0,394	0,157	3280 x 120 x 400	4320
П40-32П	0,382	0,153	3180 x 120 x 400	4252
П40-31П	0,37	0,149	3080 x 120 x 400	4120
П40-30П	0,358	0,143	2980 x 120 x 400	3989
П40-29П	0,346	0,138	2880 x 120 x 400	3989
П40-28П	0,25	0,1	2780 x 120 x 300	3584
СВАИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ГОСТ 19804-2012 С.1.011 - 10				
С 30.30-1.1÷3.1	0.7	0.28	3000 x 300 x 300	3515
С 40.30-1.1÷3.1	0.93	0.37	4000 x 300 x 300	4508
С 50.30-1.1÷3.1	1.15	0.46	5000 x 300 x 300	4953
С 50.30-4.1÷6.1	1.15	0.46	5000 x 300 x 300	5678
С 60.30-2.1÷3.1	1.38	0.55	6000 x 300 x 300	5891
С 60.30-5.1÷6.1	1.38	0.55	6000 x 300 x 300	6202
С 60.30-7.1÷8.1	1.38	0.55	6000 x 300 x 300	6743
С 70.30-4.1÷6.1	1.6	0.64	7000 x 300 x 300	6904
С 70.30-8.1	1.6	0.64	7000 x 300 x 300	7517
С 70.30-9.1	1.6	0.64	7000 x 300 x 300	7981
С 80.30-4.1÷6.1	1.83	0.73	8000 x 300 x 300	8133
С 80.30-8.1	1.83	0.73	8000 x 300 x 300	8587
С 80.30-9.1	1.83	0.73	8000 x 300 x 300	9111
С 80.30-10.1	1.83	0.73	8000 x 300 x 300	11298
С 80.30-11.1	1.83	0.73	8000 x 300 x 300	11889
С 90.30-5.1÷6.1	2.05	0.82	9000 x 300 x 300	9059
С 90.30-8.1	2.05	0.82	9000 x 300 x 300	9634
С 90.30-9.1	2.05	0.82	9000 x 300 x 300	10234
С 90.30-10.1	2.05	0.82	9000 x 300 x 300	12691
С 90.30-11.1	2.05	0.82	9000 x 300 x 300	13354
С 100.30-6.1	2.28	0.91	10000 x 300 x 300	10053
С 100.30-8.1	2.28	0.91	10000 x 300 x 300	10704
С 100.30-9.1	2.28	0.91	10000 x 300 x 300	11357
С 100.30-10.1	2.28	0.91	10000 x 300 x 300	14084
С 100.30-11.1	2.28	0.91	10000 x 300 x 300	14820
С 100.30-12.1	2.28	0.91	10000 x 300 x 300	16688
С 100.30-13.1	2.28	0.91	10000 x 300 x 300	19880
С 110.30-8.1	2.50	1.0	11000 x 300 x 300	11763
С 110.30-9.1	2.50	1.0	11000 x 300 x 300	12480
С 110.30-10.1	2.50	1.0	11000 x 300 x 300	15477
С 110.30-11.1	2.50	1.0	11000 x 300 x 300	16286
С 110.30-12.1	2.50	1.0	11000 x 300 x 300	18338
С 110.30-13.1	2.50	1.0	11000 x 300 x 300	21956
С 120.30-8.1	2.73	1.09	12000 x 300 x 300	12822
С 120.30-9.1	2.73	1.09	12000 x 300 x 300	13603
С 120.30-10.1	2.73	1.09	12000 x 300 x 300	16870
С 120.30-11.1	2.73	1.09	12000 x 300 x 300	17752
С 120.30-12.1	2.73	1.09	12000 x 300 x 300	19988
С 120.30-13.1	2.73	1.09	12000 x 300 x 300	23932

Наименование изделий	Вес тн	Объем куб. м	Основные размеры (длина, ширина, высота)	Отп. цена, руб с НДС (без доставки)
СВАИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОВЫШЕННОЙ УДАРСТОЙКОСТИ ГОСТ 19804-2012 С.1.011 - 10				
С 70.30-4.1÷6.1 У	1.6	0.64	7000 x 300 x 300	7468
С 70.30-8.1 У	1.6	0.64	7000 x 300 x 300	8296
С 70.30-9.1 У	1.6	0.64	7000 x 300 x 300	9244
С 80.30-4.1÷6.1 У	1.83	0.73	8000 x 300 x 300	8964
С 80.30-8.1 У	1.83	0.73	8000 x 300 x 300	9912
С 80.30-9.1 У	1.83	0.73	8000 x 300 x 300	10998
С 80.30-10.1 У	1.83	0.73	8000 x 300 x 300	13602
С 80.30-11.1 У	1.83	0.73	8000 x 300 x 300	13602
С 90.30-5.1÷6.1 У	2.05	0.82	9000 x 300 x 300	10069
С 90.30-8.1 У	2.05	0.82	9000 x 300 x 300	11134
С 90.30-9.1 У	2.05	0.82	9000 x 300 x 300	12354
С 90.30-10.1 У	2.05	0.82	9000 x 300 x 300	15279
С 90.30-11.1 У	2.05	0.82	9000 x 300 x 300	15279
С 100.30-6.1 У	2.28	0.91	10000 x 300 x 300	11205
С 100.30-8.1 У	2.28	0.91	10000 x 300 x 300	12356
С 100.30-9.1 У	2.28	0.91	10000 x 300 x 300	13710
С 100.30-10.1 У	2.28	0.91	10000 x 300 x 300	16956
С 100.30-11.1 У	2.28	0.91	10000 x 300 x 300	16956
С 100.30-12.1 У	2.28	0.91	10000 x 300 x 300	18824
С 100.30-13.1 У	2.28	0.91	10000 x 300 x 300	22016
С 110.30-8.1 У	2.50	1.0	11000 x 300 x 300	13578
С 110.30-9.1 У	2.50	1.0	11000 x 300 x 300	15066
С 110.30-10.1 У	2.50	1.0	11000 x 300 x 300	18633
С 110.30-11.1 У	2.50	1.0	11000 x 300 x 300	18633
С 110.30-12.1 У	2.50	1.0	11000 x 300 x 300	20686
С 110.30-13.1 У	2.50	1.0	11000 x 300 x 300	24193
С 120.30-8.1 У	2.73	1.09	12000 x 300 x 300	14800
С 120.30-9.1 У	2.73	1.09	12000 x 300 x 300	16422
С 120.30-10.1 У	2.73	1.09	12000 x 300 x 300	20310
С 120.30-11.1 У	2.73	1.09	12000 x 300 x 300	20310
С 120.30-12.1 У	2.73	1.09	12000 x 300 x 300	22548
С 120.30-13.1 У	2.73	1.09	12000 x 300 x 300	26370
ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОСТ 28042-2013 С.1.865.1 - 4/84 С.1.465.1 - 7/84				
2 ПГ	1.23	0.49	5970 x 1490 x 250	11200
2 ПГ6	1.5	0.615	5970 x 1490 x 300	12333
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГОСТ 9561-2016 С.1.141-1; В.60,63 С.1.241-1; В.27,36,39				
ПК 90.15-8	4.20	2.94	8980 x 1490 x 220	28651
ПК 89.15-8	4.15	2.91	8880 x 1490 x 220	29654
ПК 88.15-8	4.11	2.88	8780 x 1490 x 220	29351
ПК 87.15-8	4.06	2.85	8680 x 1490 x 220	29044
ПК 86.15-8	4.01	2.81	8580 x 1490 x 220	28642
ПК 85.15-8	3.97	2.78	8480 x 1490 x 220	28332
ПК 84.15-8	3.93	2.75	8380 x 1490 x 220	28024
ПК 83.15-8	3.91	2.71	8280 x 1490 x 220	27618
ПК 82.15-8	3.88	2.68	8180 x 1490 x 220	27310
ПК 81.15-8	3.83	2.65	8080 x 1490 x 220	27011
Примечание : Возможно изготовление плит перекрытий нагрузки 12,5; 16,5				

Наименование изделий	Вес тн	Объем куб. м	Основные размеры (длина, ширина, высота)	Отп. цена, руб с НДС (без доставки)
ПК 80.15-8	3.78	2.62	7980 x 1490 x 220	26692
ПК 79.15-8	3.74	2.58	7880 x 1490 x 220	26296
ПК 78.15-8	3.69	2.55	7780 x 1490 x 220	26019
ПК 77.15-8	3.64	2.52	7680 x 1490 x 220	25688
ПК 76.15-8	3.62	2.48	7580 x 1490 x 220	25279
ПК 75.15-8	3.60	2.45	7480 x 1490 x 220	24973
ПК 74.15-8	3.55	2.42	7380 x 1490 x 220	24660
ПК 73.15-8	3.51	2.39	7280 x 1490 x 220	24362
ПК 72.15-8	3.35	2.35	7180 x 1490 x 220	17534
ПК 71.15-8	3.30	2.32	7080 x 1490 x 220	18809
ПК 70.15-8	3.26	2.29	6980 x 1490 x 220	18567
ПК 69.15-8	3.21	2.26	6880 x 1490 x 220	17806
ПК 68.15-8	3.16	2.25	6780 x 1490 x 220	17798
ПК 67.15-8	3.12	2.19	6680 x 1490 x 220	17786
ПК 66.15-8	3.09	2.16	6580 x 1490 x 220	17701
ПК 65.15-8	3.04	2.12	6480 x 1490 x 220	17614
ПК 64.15-8	3.00	2.09	6380 x 1490 x 220	17519
ПК 63.15-8	2.98	2.06	6280 x 1490 x 220	12940
ПК 62.15-8	2.93	2.03	6180 x 1490 x 220	12883
ПК 61.15-8	2.88	1.99	6080 x 1490 x 220	12762
ПК 60.15-8	2.85	1.96	5980 x 1490 x 220	12310
ПК 59.15-8	2.80	1.93	5880 x 1490 x 220	12090
ПК 58.15-8	2.76	1.89	5780 x 1490 x 220	11860
ПК 57.15-8	2.70	1.86	5680 x 1490 x 220	12605
ПК 56.15-8	2.65	1.85	5580 x 1490 x 220	12541
ПК 55.15-8	2.61	1.8	5480 x 1490 x 220	12399
ПК 54.15-8	2.58	1.76	5380 x 1490 x 220	11928
ПК 53.15-8	2.53	1.73	5280 x 1490 x 220	11740
ПК 52.15-8	2.48	1.7	5180 x 1490 x 220	11520
ПК 51.15-8	2.43	1.67	5080 x 1490 x 220	11325
ПК 50.15-8	2.38	1.63	4980 x 1490 x 220	11097
ПК 49.15-8	2.33	1.6	4880 x 1490 x 220	10882
ПК 48.15-8	2.30	1.57	4780 x 1490 x 220	11059
ПК 47.15-8	2.25	1.53	4680 x 1490 x 220	11059
ПК 46.15-8	2.20	1.5	4580 x 1490 x 220	10883
ПК 45.15-8	2.16	1.47	4480 x 1490 x 220	10707
ПК 44.15-8	2.11	1.44	4380 x 1490 x 220	10536
ПК 43.15-8	2.06	1.4	4280 x 1490 x 220	10358
ПК 42.15-8	1.97	1.37	4180 x 1490 x 220	10177
ПК 41.15-8	1.92	1.34	4080 x 1490 x 220	10935
ПК 40.15-8	1.88	1.3	3980 x 1490 x 220	10483
ПК 39.15-8	1.83	1.27	3880 x 1490 x 220	10447
ПК 38.15-8	1.78	1.24	3780 x 1490 x 220	10385
ПК 37.15-8	1.73	1.21	3680 x 1490 x 220	10117
ПК 36.15-8	1.70	1.17	3580 x 1490 x 220	9133
ПК 35.15-8	1.65	1.14	3480 x 1490 x 220	8976
ПК 34.15-8	1.61	1.11	3380 x 1490 x 220	8723
ПК 33.15-8	1.56	1.08	3280 x 1490 x 220	8657
ПК 32.15-8	1.51	1.04	3180 x 1490 x 220	8624
ПК 31.15-8	1.46	1.01	3080 x 1490 x 220	8350
ПК 30.15-8	1.43	0.98	2980 x 1490 x 220	7047
ПК 29.15-8	1.38	0.94	2880 x 1490 x 220	6811

Примечание : **Возможно изготовление плит перекрытий нагрузки 12,5; 16,5**

Наименование изделий	Вес тн	Объем куб. м	Основные размеры (длина, ширина, высота)	Отп. цена, руб с НДС (без доставки)
ПК 28.15-8	1.33	0.91	2780 x 1490 x 220	6575
ПК 27.15-8	1.29	0.87	2680 x 1490 x 220	6505
ПК 26.15-8	1.24	0.84	2580 x 1490 x 220	6861
ПК 25.15-8	1.19	0.81	2480 x 1490 x 220	6601
ПК 24.15-8	1.15	0.78	2380 x 1490 x 220	5777
ПК 23.15-8	1.10	0.751	2280 x 1490 x 220	6295
ПК 22.15-8	1.05	0.71	2180 x 1490 x 220	6064
ПК 21.15-8	1.00	0.68	2080 x 1490 x 220	6064
ПК 90.12-8	3.18	2.35	8980 x 1190 x 220	24028
ПК 89.12-8	3.14	2.32	8880 x 1190 x 220	24808
ПК 88.12-8	3.10	2.3	8780 x 1190 x 220	24593
ПК 87.12-8	3.07	2.27	8680 x 1190 x 220	24273
ПК 86.12-8	3.03	2.25	8580 x 1190 x 220	24058
ПК 85.12-8	3.00	2.22	8480 x 1190 x 220	23738
ПК 84.12-8	2.96	2.19	8380 x 1190 x 220	23416
ПК 83.12-8	2.93	2.17	8280 x 1190 x 220	23201
ПК 82.12-8	2.89	2.14	8180 x 1190 x 220	22898
ПК 81.12-8	2.85	2.12	8080 x 1190 x 220	22667
ПК 80.12-8	2.82	2.09	7980 x 1190 x 220	22347
ПК 79.12-8	2.78	2.06	7880 x 1190 x 220	22025
ПК 78.12-8	2.75	2.04	7780 x 1190 x 220	21813
ПК 77.12-8	2.71	2.01	7680 x 1190 x 220	21494
ПК 76.12-8	2.70	1.98	7580 x 1190 x 220	21170
ПК 75.12-8	2.66	1.96	7480 x 1190 x 220	20958
ПК 74.12-8	2.63	1.93	7380 x 1190 x 220	20637
ПК 73.12-8	2.59	1.91	7280 x 1190 x 220	20424
ПК 72.12-8	2.53	1.88	7180 x 1190 x 220	14247
ПК 71.12-8	2.50	1.85	7080 x 1190 x 220	15342
ПК 70.12-8	2.46	1.83	6980 x 1190 x 220	15129
ПК 69.12-8	2.42	1.8	6880 x 1190 x 220	14901
ПК 68.12-8	2.39	1.79	6780 x 1190 x 220	14524
ПК 67.12-8	2.35	1.75	6680 x 1190 x 220	14466
ПК 66.12-8	2.32	1.72	6580 x 1190 x 220	14381
ПК 65.12-8	2.29	1.7	6480 x 1190 x 220	14324
ПК 64.12-8	2.26	1.67	6380 x 1190 x 220	14245
ПК 63.12-8	2.25	1.65	6280 x 1190 x 220	10645
ПК 62.12-8	2.21	1.62	6180 x 1190 x 220	10467
ПК 61.12-8	2.18	1.59	6080 x 1190 x 220	10402
ПК 60.12-8	2.15	1.57	5980 x 1190 x 220	10336
ПК 59.12-8	2.11	1.54	5880 x 1190 x 220	10008
ПК 58.12-8	2.08	1.51	5780 x 1190 x 220	9814
ПК 57.12-8	2.05	1.49	5680 x 1190 x 220	10486
ПК 56.12-8	2.01	1.46	5580 x 1190 x 220	10358
ПК 55.12-8	1.98	1.43	5480 x 1190 x 220	10207
ПК 54.12-8	1.95	1.41	5380 x 1190 x 220	10192
ПК 53.12-8	1.91	1.38	5280 x 1190 x 220	9716
ПК 52.12-8	1.88	1.36	5180 x 1190 x 220	9314
ПК 51.12-8	1.83	1.33	5080 x 1190 x 220	8921
ПК 50.12-8	1.79	1.3	4980 x 1190 x 220	8753
ПК 49.12-8	1.75	1.28	4880 x 1190 x 220	8670
ПК 48.12-8	1.73	1.25	4780 x 1190 x 220	8869
ПК 47.12-8	1.69	1.23	4680 x 1190 x 220	8869
ПК 46.12-8	1.65	1.2	4580 x 1190 x 220	8755

Примечание : **Возможно изготовление плит перекрытий нагрузки 12,5; 16,5**

Наименование изделий	Вес тн	Объем куб. м	Основные размеры (длина, ширина, высота)	Отп. цена, руб с НДС (без доставки)
ПК 45.12-8	1.62	1.17	4480 x 1190 x 220	8639
ПК 44.12-8	1.58	1.15	4380 x 1190 x 220	8522
ПК 43.12-8	1.55	1.12	4280 x 1190 x 220	8404
ПК 42.12-8	1.49	1.09	4180 x 1190 x 220	8235
ПК 41.12-8	1.45	1.07	4080 x 1190 x 220	8624
ПК 40.12-8	1.42	1.04	3980 x 1190 x 220	8400
ПК 39.12-8	1.38	1.02	3880 x 1190 x 220	8358
ПК 38.12-8	1.35	0.99	3780 x 1190 x 220	8323
ПК 37.12-8	1.31	0.96	3680 x 1190 x 220	8105
ПК 36.12-8	1.28	0.94	3580 x 1190 x 220	7709
ПК 35.12-8	1.24	0.91	3480 x 1190 x 220	7561
ПК 34.12-8	1.21	0.88	3380 x 1190 x 220	7345
ПК 33.12-8	1.17	0.86	3280 x 1190 x 220	7294
ПК 32.12-8	1.14	0.83	3180 x 1190 x 220	7272
ПК 31.12-8	1.10	0.81	3080 x 1190 x 220	7044
ПК 30.12-8	1.08	0.78	2980 x 1190 x 220	5921
ПК 29.12-8	1.04	0.75	2880 x 1190 x 220	5724
ПК 28.12-8	1.01	0.73	2780 x 1190 x 220	5526
ПК 27.12-8	0.97	0.7	2680 x 1190 x 220	5304
ПК 26.12-8	0.94	0.68	2580 x 1190 x 220	5597
ПК 25.12-8	0.90	0.65	2480 x 1190 x 220	5386
ПК 24.12-8	0.87	0.62	2380 x 1190 x 220	4710
ПК 23.12-8	0.83	0.6	2280 x 1190 x 220	5139
ПК 22.12-8	0.79	0.571	2180 x 1190 x 220	4912
ПК 21.12-8	0.76	0.545	2080 x 1190 x 220	4912
ПК 72.10-8	2.08	1.56	7180 x 990 x 220	11640
ПК 71.10-8	2.05	1.54	7080 x 990 x 220	12536
ПК 70.10-8	2.02	1.52	6980 x 990 x 220	12343
ПК 69.10-8	1.99	1.5	6880 x 990 x 220	12037
ПК 68.10-8	1.96	1.48	6780 x 990 x 220	11891
ПК 67.10-8	1.94	1.45	6680 x 990 x 220	11833
ПК 66.10-8	1.92	1.43	6580 x 990 x 220	11750
ПК 65.10-8	1.89	1.41	6480 x 990 x 220	11716
ПК 64.10-8	1.86	1.39	6380 x 990 x 220	11655
ПК 63.10-8	1.85	1.37	6280 x 990 x 220	9087
ПК 62.10-8	1.82	1.35	6180 x 990 x 220	8954
ПК 61.10-8	1.79	1.32	6080 x 990 x 220	9420
ПК 60.10-8	1.78	1.3	5980 x 990 x 220	8646
ПК 59.10-8	1.75	1.28	5880 x 990 x 220	8503
ПК 58.10-8	1.72	1.26	5780 x 990 x 220	8394
ПК 57.10-8	1.68	1.24	5680 x 990 x 220	8913
ПК 56.10-8	1.65	1.22	5580 x 990 x 220	8784
ПК 55.10-8	1.62	1.19	5480 x 990 x 220	8723
ПК 54.10-8	1.60	1.17	5380 x 990 x 220	8437
ПК 53.10-8	1.56	1.15	5280 x 990 x 220	8263
ПК 52.10-8	1.54	1.13	5180 x 990 x 220	8169
ПК 51.10-8	1.53	1.11	5080 x 990 x 220	7986
ПК 50.10-8	1.50	1.08	4980 x 990 x 220	7942
ПК 49.10-8	1.47	1.06	4880 x 990 x 220	7900
ПК 48.10-8	1.43	1.04	4780 x 990 x 220	7942
ПК 47.10-8	1.40	1.02	4680 x 990 x 220	7942
ПК 46.10-8	1.37	1.0	4580 x 990 x 220	7844
ПК 45.10-8	1.34	0.98	4480 x 990 x 220	7743

Примечание : **Возможно изготовление плит перекрытий нагрузки 12,5; 16,5**

Наименование изделий	Вес тн	Объем куб. м	Основные размеры (длина, ширина, высота)	Отп. цена, руб с НДС (без доставки)
ПК 44.10-8	1.31	0.95	4380 x 990 x 220	7642
ПК 43.10-8	1.28	0.93	4280 x 990 x 220	7544
ПК 42.10-8	1.23	0.91	4180 x 990 x 220	7413
ПК 41.10-8	1.20	0.89	4080 x 990 x 220	7930
ПК 40.10-8	1.17	0.87	3980 x 990 x 220	7580
ПК 39.10-8	1.14	0.85	3880 x 990 x 220	7536
ПК 38.10-8	1.11	0.82	3780 x 990 x 220	7500
ПК 37.10-8	1.08	0.8	3680 x 990 x 220	7490
ПК 36.10-8	1.06	0.78	3580 x 990 x 220	6740
ПК 35.10-8	1.03	0.76	3480 x 990 x 220	6723
ПК 34.10-8	1.00	0.74	3380 x 990 x 220	6415
ПК 33.10-8	0.97	0.71	3280 x 990 x 220	6388
ПК 32.10-8	0.94	0.69	3180 x 990 x 220	6345
ПК 31.10-8	0.91	0.67	3080 x 990 x 220	6144
ПК 30.10-8	0.88	0.65	2980 x 990 x 220	5144
ПК 29.10-8	0.85	0.63	2880 x 990 x 220	4973
ПК 28.10-8	0.82	0.61	2780 x 990 x 220	4801
ПК 27.10-8	0.79	0.58	2680 x 990 x 220	4623
ПК 26.10-8	0.76	0.56	2580 x 990 x 220	4838
ПК 25.10-8	0.73	0.54	2480 x 990 x 220	4825
ПК 24.10-8	0.71	0.52	2380 x 990 x 220	4168
ПК 23.10-8	0.68	0.497	2280 x 990 x 220	4377
ПК 22.10-8	0.65	0.475	2180 x 990 x 220	4186
ПК 21.10-8	0.62	0.453	2080 x 990 x 220	4186
Примечание: Возможно изготовление плит перекрытий нарузки 12,5; 16,5				
СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОГРАД ГОСТ 13015-2012 ТУ 5899-005-05017287-97				
ПБЗ	1.43	0.572	2500 x 3000 x 150	7545
ПБ1	2.02	0.84	4000 x 2550 x 160	11950
Ф-1	0.48	0.19	900 x 700 x 450	1255
1Ф-9	0.86	0.36	900 x 900 x 650	2728
ФП 9	0.58	0.23	900 x 900 x 300	1630
КОНСТРУКЦИИ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ С. 3.900.1 - 1 ГОСТ 8020-2016				
КС 10.9	0.60	0.24	1160 x 1000 x 890	1641
КСД 10.9	0.85	0.34	1160 x 1000 x 890	2950
ПП 10.1 (для пешеходных эс)	0.24	0.1	x x	2517
ПП 10.1 с ч/л тип Л (для пед)	0.246	0.1	x x	7549
ПН 10 (днище колодца)	0.52	0.21	1495 x 1160 x 120	3047
ПН 10 ø 1160 с замком	0.25	0.127	ø наружный 1160	1925
КС 15.9	1.0	0.4	1680 x 1500 x 890	3264
КСД 15.9	1.525	0.61	1680 x 1500 x 890	5836
ПП 15.1 (для пешеходных эс)	0.668	0.3	x x	3787
ПП 15.1 с ч/л тип Л (для пед)	0.75	0.3	x x	8646
ПП 15.2.1 (для пешеходных эс)	0.53	0.211	1450 x 1450 x 120	3640
ПКЛ (крышка люка)	0.06	0.024	ø наружный 640	1132
Примечание: Для обеспечения жесткого механического соединения, кольца и крышки изготавливаются с фаской.				
Возможно изготовление колец с отверстиями для пропуска трубопровода. Доставка по договорённости.				
ЭЛЕМЕНТЫ ЛЕСТНИЦ (марши, ступени) ГОСТ 13015-2012; ГОСТ 8717-2016				
ЛМ 165.12	2.43	0.97	3669 x 1200 x 1650	23291
ЛМ 17.11	1.92	0.77	3658 x 1050 x 1650	18489
ЛС 11-1	0.111	0.046	1050 x 145 x 330	877
ЛС 12-1	0.128	0.053	1200 x 145 x 330	990
ЛС 13-1	0.14	0.057	1300 x 145 x 330	1054
ЛС 14-1	0.145	0.06	1350 x 145 x 330	1117
ЛС 15-1	0.16	0.066	1500 x 145 x 330	1241
ЛС 17-1	0.174	0.072	1650 x 145 x 330	1339

Наименование изделий	Вес тн	Объем куб. м	Основные размеры (длина, ширина, высота)	Отп. цена, руб с НДС (без доставки)
ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ С КИРПИЧНЫМИ СТЕНАМИ С.1.038.1 - 1 ГОСТ 948 - 2016				
2 ПБ 10-1п	0.043	0.017	1030 x 120 x 140	516
2 ПБ 13-1п	0.054	0.022	1290 x 120 x 140	677
2 ПБ 16-2п	0.065	0.026	1550 x 120 x 140	803
2 ПБ 17-2п	0.071	0.028	1680 x 120 x 140	818
2 ПБ 19-3-п	0.081	0.033	1940 x 120 x 140	887
2 ПБ 22-3-п	0.092	0.037	2200 x 120 x 140	921
2 ПБ 25-3-п	0.103	0.041	2460 x 120 x 140	1022
2 ПБ 26-4-п	0.109	0.044	2590 x 120 x 140	1272
2 ПБ 29-4-п	0.120	0.048	2850 x 120 x 140	1345
2 ПБ 30-4-п	0.175	0.05	2980 x120 x 140	1406
3 ПБ 13-37-п	0.085	0.034	1290 x 120 x 220	714
3 ПБ 16-37-п	0.102	0.041	1550 x 120 x 220	942
3 ПБ 18-37-п	0.119	0.048	1810 x 120 x 220	1146
3 ПБ 18-8-п	0.119	0.048	1810 x 120 x 220	911
3 ПБ 21-8-п	0.137	0.055	2070 x 120 x 220	1049
3 ПБ 25-8-п	0.162	0.065	2460 x 120 x 220	1214
3 ПБ 27-8-п	0.18	0.072	2720 x 120 x 220	1428
3 ПБ 30-8-п	0.197	0.079	2980 x 120 x 220	1602
3 ПБ 34-4-п	0.222	0.089	3370 x 120 x 220	1749
3 ПБ 36-4-п	0.24	0.096	3630 x 120 x 220	1973
3 ПБ 39-8-п	0.257	0.103	3890 x 120 x 220	2523
5 ПБ 18-27-п	0.250	0.100	1810 x 250 x 220	2496
5 ПБ 21-27-п	0.285	0.114	2070 x 250 x 220	2839
5 ПБ 25-27-п	0.338	0.135	2460 x 250 x 220	3409
5 ПБ 25-37-п	0.338	0.135	2460 x 250 x 220	4088
8 ПБ 10-1-п	0.028	0.011	1030 x 120 x 90	438
8 ПБ 13-1-п	0.035	0.014	1290 x 120 x 90	438
8 ПБ 16-1-п	0.042	0.017	1550 x 120 x 90	526
8 ПБ 17-2-п	0.045	0.018	1680 x 120 x 90	565
8 ПБ 19-3-п	0.052	0.021	1940 x 120 x 90	650
9 ПБ 13-37-п	0.074	0.029	1290 x 120 x 190	662
9 ПБ 16-37-п	0.088	0.035	1550 x 120 x 190	942
9 ПБ 18-37-п	0.103	0.047	1810 x 120 x 190	1161
9 ПБ 22-3-п	0.125	0.05	2200 x 120 x 190	921
9 ПБ 27-8-п	0.155	0.062	2720 x 120 x 190	1260
9 ПБ 30-4-п	0.17	0.068	2980 x 120 x 190	1327
10 ПБ 21-27-п	0.246	0.098	2070 x 250 x 190	2159
10 ПБ 25-27-п	0.292	0.117	2460 x 250 x 190	2721
10 ПБ 25-37-п	0.292	0.117	2450 x 250 x 190	3913
10 ПБ 27-27-п	0.323	0.129	2720 x 250 x 190	3606
10 ПБ 27-37-п	0.323	0.129	2720 x 250 x 190	4863
ТРУБЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ ГОСТ 6482-2011				
ТС 50.30.-3	0.93	0.372	500 x 3105 x 750	9700
СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КАНАЛЫ И ТОННЕЛИ ИЗ ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ГОСТ 13015-2012				
Л 3-15	0.9	0.36	2970 x 780 x 530	4764
Л 2-8	1.125	0.45	2970 x 1160 x 530	6267
Л 1-8	1.8	0.72	2970 x 1480 x 700	10852
ЛВС (лоток водоотводный)	0.105	0.06	1000 x 360 x 160	1339
П 8-8/2	0.425	0.175	1495 x 1160 x 100	2371
П 6-15	0.7	0.28	2990 x 780 x 120	3089
П 13-116	1.33	0.53	2990 x 1480 x 120	7762
Примечание : Доставка по договорённости				
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СТОЙКИ ДЛЯ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛЭП серия 3.407.1 - 136 ГОСТ 13015-2012				
СВ 95-2	0.75	0.3	9500 x 150 x 240	8397